

# Inställningar för nätverksinstallation för FileMaker Pro 9 och FileMaker Pro 9 Advanced

Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur du konfigurerar installationen av FileMaker® Pro 9 eller FileMaker Pro 9 Advanced för Windows eller Mac OS över ett nätverk.

Cd-skivan eller den elektroniska nedladdningen innehåller installationsprogram till FileMaker-produkter för Windows och Mac OS. Denna programvara får endast användas i enlighet med villkoren i licensavtalet.

## Innan du börjar

Gör följande innan du konfigurerar installationen:

### 1. Leta reda på licensnyckeln som medföljde licensavtalet.

Du hittar den 35-ställiga alfanumeriska licensnyckeln på baksidan av cd-fodralet. Om du har betalat för programvaran elektroniskt har du fått ett e-postmeddelande med en länk till en PDF-fil som innehåller licensnyckeln. Du måste ange licensnyckeln för att kunna installera programmet.

**Viktigt!** Licensnyckeln är anpassad för din organisation. När du installerar programvaran anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas i licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.

### 2. Bestäm hur licensnyckeln och annan registreringsinformation ska anges när en användare installerar FileMaker-produkten. Det finns två sätt att ange informationen:

- Du kan antingen använda en installation där en *registreringsfil* med namnet Assisted Install.txt förser installationsprogrammet med information, så att alla installationer av FileMaker Pro 9 eller FileMaker Pro 9 Advanced som sker över nätverket standardiseras. På så sätt kan du anpassa installationen och minska behovet av att fördela och administrera licensnycklar. (FileMaker, Inc. rekommenderar denna metod.)
- Användarna kan registrera programvaran genom att ange namn och licensnyckel när FileMaker Pro 9 eller FileMaker Pro 9 Advanced installeras på datorerna.

**Viktigt!** För att kunna installera FileMaker Pro måste du ha administratörsbehörighet.

## Hitta PDF-dokumentation

FileMaker tillhandahåller följande elektroniska dokumentation till FileMaker-produkter i PDF-format:

- Viktigt-fil
- *Installation och nya funktioner*
- *Användarhandbok*

- *Introduktion*
- *Anpassa färdiga lösningar*
- *Utvecklingshandbok* (endast FileMaker Pro Advanced)
- *Handbok för Direkt webbpublicering*
- *Handboken för ODBC och JDBC*

**Obs!** PDF-dokumentation kan öppnas med Adobe® Reader®, som du kan hämta från [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

En del PDF-dokumentation följer med produkt-cd:n eller den elektroniska nedladdningen. Du kan också visa elektronisk dokumentation på följande sätt:

- Välj *Hjälp > Produktdokumentation* i FileMaker Pro och välj det dokument som du vill läsa på undermenyn.
- Klicka på knappen *Mer information* i snabbstartsbilden i FileMaker och välj det dokument som du vill läsa.
- Gå till [www.filemaker.se/downloads](http://www.filemaker.se/downloads) på webben.
- Se e-postmeddelandet om distribution av elektronisk programvara.

Information om produkten och om installation av enstaka exemplar finns i handboken *Installation och nya funktioner för FileMaker Pro*.

## Om du installerar med registreringsfil

Installation med registreringsfil underlättar vid installation av FileMaker Pro 9 och FileMaker Pro 9 Advanced i en miljö med flera datorer. Du anger den information som behövs i registreringsfilen (till exempel standardiserade användarnamn, företagsnamn, licensnyckeln och diverse installationstillval) och gör sedan filen tillgänglig på nätverket. Filen används av installationsprogrammen när FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced installeras på datorerna på din arbetsplats.

I Windows kan du även konfigurera installationen så att den körs i bakgrunden, vilket innebär att installationsfönstren inte visas. Mer information finns i "Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)" på sidan 4.

När du har redigerat registreringsfilen och gjort den och installationsfilerna för FileMaker tillgängliga på nätverket kan användare utföra installationen genom att

- ansluta enheten som innehåller installationsfilerna
- dubbelklicka på korrekt installationsfil:
  - Windows: Setup.exe
  - Mac OS: FileMaker Pro 9 eller FileMaker Pro 9 Advanced

## 2 Inställningar för nätverksinstallation för FileMaker Pro och FileMaker Pro Advanced

Windows: I versioner före FileMaker Pro 7 kallades registreringsfilen FileMaker Pro x.PDF. Den filen finns fortfarande och behövs vid installation med registreringsfil, men den ska inte redigeras. Denna fil används av Microsoft SMS.

### Konfigurera installationer med registreringsfil

Genom att följa anvisningarna i följande avsnitt kan du ställa in en nätverksenhet så att användare kan installera FileMaker-produkter för både Windows och Mac OS.

**Obs!** Om du delar cd-skivan över nätverket i stället för att kopiera installationsfilerna till en nätverksenhet inträffar följande:

- Endast ett installationsprogram blir tillgängligt: installationsprogrammet för den plattform som cd:n körs på.
- Du kan inte använda en registreringsfil. Se ”Om du installerar med registreringsfil” i föregående avsnitt.

### Kopiera installationsfiler till en nätverksenhet

Så här gör du installationsfiler för FileMaker tillgängliga på nätverket:

1. Skapa en mapp på nätverksenheten för FileMaker-produkternas installationsfiler.
2. Leta reda på följande filer på installationsskivan eller i den elektroniska nedladdningen och kopiera dem till den mapp som du skapade på nätverksenheten:
  - Windows: Mappen Files, som innehåller registreringsfilen Assisted Install.txt och andra nödvändiga installationsfiler.
  - Mac OS: Installationsprogrammet för FileMaker Pro 9 eller FileMaker Pro 9 Advanced och registreringsfilen Assisted Install.txt, som finns på rotnivån på CD:n.
3. Fortsätt med nästa avsnitt om du använder en registreringsfil. Om du inte vill använda någon registreringsfil är du klar.

### Anpassa registreringsfilen

Så här anpassar du registreringsfilen:

1. Använd ett textredigeringsprogram som Anteckningar (Windows) eller TextEdit (Mac OS) och öppna filen Assisted Install.txt på nätverksenheten.

**Obs!** Filen Assisted Install.txt är plattformsbaserad. Om du ska installera FileMaker Pro 9 eller FileMaker Pro 9 Advanced på både Windows- och Mac OS-system måste du tillhandahålla två olika Assisted Install.txt-filer.

2. Ändra följande inställningar efter behov.

**Obs!** Inställningarna är inte skiftlägeskänsliga.

Om du vill	...gör du så här:
Ange ett användarnamn för alla installationer	Skriv ett namn efter Name= Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades (Windows) eller användarnamnet (Mac OS).
Ange ett företagsnamn för alla installationer	Windows: Ange ett namn efter Organization= Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades. Mac OS: Skriv ett namn efter Company= När du anger en variabel för Organization= eller Company=, anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas på licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.
Ange en giltig licensnyckel för alla installationer	Ange licensnyckeln efter License Key= Information om licensnyckeln finns i "Innan du börjar" på sidan 1.
Förhindra eller tillåta att användare skapar databaser	Ange något av följande efter Admin_NoNewDatabases= <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 (ett) för att hindra användare från att skapa databaser</li><li>■ 0 (noll) för att tillåta användare att skapa databaser</li></ul> Mer information finns i "Hindra användare från att skapa databaser" på sidan 3.
Windows: Skapa en genväg till FileMaker-produkten på skrivbordet och i Snabbstartfältet Mac OS: Skapa ett alias till FileMaker-produkten på Dock	Skriv något av följande efter Shortcuts= (Windows) eller Alias= (Mac OS) <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 (ett) om du vill skapa en genväg/ett alias</li><li>■ 0 (noll) om du inte vill skapa en genväg/ett alias</li></ul> Mer information finns i kommentaren i slutet av denna tabell.
Visa eller dölja elektronisk registrering	Skriv något av följande efter Registration= <ul style="list-style-type: none"><li>■ 0 (noll) om du inte vill visa elektronisk registrering. FileMaker-produkten kommer inte att uppmana användarna att ange registreringsinformation.</li><li>■ 1 (ett) om du vill att påminnelser om elektronisk registrering ska visas</li></ul>
Windows: Ange språkversion för FileMaker-produkten. Denna inställning fungerar endast när användare utför en bakgrundsinstallation med registreringsfil. Se "Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)" på sidan 4.	Ange språknamnet efter Language= Giltiga värden är: Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, SimplifiedChinese, Spanish, Swedish eller TraditionalChinese. Mac OS: Ange ingen språkinställning i filen Assisted Install.txt. FileMaker-installationsprogrammet väljer det språk som används i det aktuella operativsystemet.

Om du vill	...gör du så här:
Windows: Ange ifall FileMaker-produkten ska vara tillgänglig för alla användare eller endast för aktuell användare.	<p>Ange något av följande efter ApplicationUsers=:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AllUsers om du vill att FileMaker-produkten ska vara tillgänglig för alla användare som är inloggade på datorn</li> <li>OnlyCurrentUser om du vill begränsa FileMaker-produkten till det användarkonto som är inloggat under installationen</li> </ul>
Dölja eller visa dialogrutan Registrering under installationen	<p>Skriv något av följande efter SkipDialog=:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (ett) om du inte vill att dialogrutan Registrering ska visas. Användarna behöver inte ange information i fälten Name och Company och licensnyckeln visas inte. (Om nyckeln som anges är ogiltig visas dialogrutan Registrering ändå.)</li> <li>0 (noll) om du vill att dialogrutan Registrering ska visas under installationen.</li> </ul> <p>Mer information finns i kommentaren i slutet av denna tabell.</p>
Inaktivera eller aktivera dialogrutan Uppdateringsmeddelande vid installation	<p>Ange något av följande efter DisableUpdateNotify=:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (ett) om du vill inaktivera dialogrutan Uppdateringsmeddelande. Användarna får inget meddelande när en programvaruuppdatering är tillgänglig. Dessutom visas inte följande alternativ i FileMaker-produkten: Hjälp &gt; Nedladdningar och uppdateringar och alternativet Diverse inställningar.</li> <li>0 (noll) om du vill aktivera dialogrutan Uppdateringsmeddelande. Användarna får ett meddelande när en programvaruuppdatering är tillgänglig. Detta är standardinställningen.</li> </ul> <p>Mer information om uppdateringsmeddelanden finns i handboken <i>Installation och nya funktioner</i>, som finns i den elektroniska nedladdningen eller på <a href="http://www.filemaker.se/downloads">www.filemaker.se/downloads</a>.</p>

**Obs!** Variablerna SkipDialog och Shortcuts/Alias bestämmer om installationsprogrammet ska uppmana användaren att skapa en genväg (Windows) eller ett alias (Mac OS).

SkipDialog=	Shortcuts/Alias=	Resultat
1	1	Ingen uppmaning Skapar genväg/alias
1	0	Ingen uppmaning Skapar inte genväg/alias
0	1	Uppmaning
0	0	Windows: Uppmaning Mac OS: Ingen uppmaning Skapar inte genväg/alias

3. Spara de ändringar du har gjort i filen Assisted Install.txt i vanligt textformat.
  - Windows: Assisted Install.txt och Setup.exe måste vara placerade i mappen Files under installationen.
  - Mac OS: Assisted Install.txt måste vara placerad i samma mapp som installationsprogrammet för FileMaker Pro 9 eller FileMaker Pro 9 Advanced under installationen.

### Hindra användare från att skapa databaser

Om du använder en registreringsfil kan du ställa in ett tillval (Admin\_NoNewDatabases) som hindrar användarna från att skapa databaser i FileMaker. Om tillvalet är aktiverat visas ett varningsmeddelande i FileMaker-produkten när användare gör något av följande:

- Väljer Arkiv-menyn > Ny databas.
- Klickar på knappen Nytt i verktygsfältet.
- Exporterar till en FileMaker Pro-fil.
- Väljer Arkiv-menyn > Spara en kopia.
- Öppnar dialogrutan Ny databas.
- Reparerar en FileMaker Pro-fil.
- Konverterar ett annat filformat (t.ex. tabbavgränsat) till en ny FileMaker Pro-fil, t.ex. genom att välja Arkiv > Öppna.
- Utför en Apple Event för att öppna en fil i ett annat format.
- Utför Apple Event-kommandot do menu för att kunna skapa en fil.
- Utför ett manus som gör något av ovanstående.
- Välj ett eget menyalternativ som gör något av ovanstående.

När användare vill skapa databaser måste de installera om programvaran FileMaker, med alternativet Admin\_NoNewDatabases avmarkerat.

### Utföra en installation med registreringsfil

När användare vill installera FileMaker-produkterna ansluter de enheten med installationsfilerna och dubbelklickar sedan på Setup.exe (Windows) eller på installationsprogrammet för FileMaker Pro 9 respektive FileMaker Pro 9 Advanced (Mac OS).

Användare som installerar i Windows XP eller Windows Vista ser dialogrutan Öppna fil – Säkerhetsvarning. Instruera användarna att klicka på Kör om de vill fortsätta installationen.

Om Assisted Install.txt finns i samma mapp som installationsprogrammet används informationen i den filen under installationen. Om filen inte finns på plats eller är ofullständig måste användarna ange den information som behövs.

- På Mac OS installeras FileMaker-produkten automatiskt med samma språk som det som används i det aktuella Mac OS-systemet. Användare som vill installera FileMaker-produkten med ett annat språk bör använda de internationella systeminställningarna för att ändra Mac OS-systemets språk innan de installerar FileMaker-produkten.
- För att kunna installera FileMaker Pro måste du ha administratörsbehörighet

## Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)

Under en bakgrundsinstallation behöver användaren göra så litet som möjligt med FileMaker-installationsprogrammet. Den installationsinformation som behövs hämtas från registreringsfilen (Assisted Install.txt) och installationsfönstren visas inte.

Det finns två sätt att utföra en bakgrundsinstallation. Användarna kan:

- Dubbelklicka på filen Setup.exe som finns på den anslutna enheten. För denna metod måste filen Setup.ini redigeras. Mer information finns i nästa avsnitt.
- Ange installationskommandot och lämpliga tillval på kommandoraden. Mer information finns i "Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden (Windows)" på sidan 4.

### Redigera Setup.ini för bakgrundsinstallation (Windows)

Om du gör följande ändringar i filen Setup.ini startas bakgrundsinstallationen när användarna ansluter nätverksenheten och dubbelklickar på Setup.exe:

1. Leta reda på filen Setup.ini i mappen Files som finns i mappen FileMaker Pro 9 eller FileMaker Pro 9 Advanced.
2. Öppna Setup.ini med ett textredigeringsprogram som t.ex. Anteckningar.
3. Leta reda på avsnittet [Startup] och skriv något av följande efter CmdLine=

Om du vill	Anger du tillvalen som de visas efter CmdLine=
Installera FileMaker-produkt utan användargränssnitt (bakgrundsinstallation)	CmdLine=/q
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	CmdLine=/qb+
Ange en annan sökväg (icke-standard) för installationen av FileMaker Pro 9 eller FileMaker Pro 9 Advanced på den egna datorn	CmdLine=/qb+ INSTALLDIR=installpath

**Obs!** *Installationsplats* är den plats där FileMaker-produkten ska installeras på användarens dator. Sökvägen får inte innehålla mellanslag om den inte är omsluten av citattecken. Följande exempel på sökväg skulle installera i mappen FileMakerPro9 i mappen Program på hårddisken (enhet c:):

```
c:\Program\FileMakerPro9
```

4. Spara och stäng filen Setup.ini.
5. Instruera användarna hur de ska utföra en installation med registreringsfil enligt beskrivningen i "Utföra en installation med registreringsfil" på sidan 3.

## Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden (Windows)

Användarna kan installera FileMaker-produkten från kommandoraden. När denna metod används kan installationsprogrammet ange när installationen slutförts.

En bakgrundsinstallation från kommandoraden kräver att du kör Kommandotolken som administratör.

Så här kör du som administratör:

1. I Windows: Välj Start > Alla program > Tillbehör.
2. Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som (Windows XP) eller Kör som administratör (Windows Vista).
3. Windows XP: I dialogrutan Kör som väljer du Administratör, anger lösenordet och klickar på OK.  
Windows Vista: I kommandotolksfönstret för administratörer anger du ett kommando.

I följande tabell beskrivs de tillval användarna kan välja när de utför en installation med registreringsfil från kommandoraden.

Om du vill	Instruera användarna att öppna ett kommandofönster och sedan skriva
Installera FileMaker-produkt utan användargränssnitt (bakgrundsinstallation)	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn
Avinstallera FileMaker-produkt utan användargränssnitt (avinstallation i bakgrunden)	"sökväg\setup.exe" /s /x/v/qn
Installera en FileMaker-produkt när det behövs – meddela aktuell användare (meddelad bakgrundsinstallation)	"sökväg\setup.exe" /s /v/ju
Installera en FileMaker-produkt när det behövs – meddela alla användare (meddelad bakgrundsinstallation)	"sökväg\setup.exe" /s /v/jm
Visa en dialogruta som tecken på att FileMaker-produkten har installerats	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn+
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	"sökväg\setup.exe" /s /v/qb+
Installera FileMaker Pro 9 till en annan (icke-standard) sökväg på den egna datorn	"sökväg\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\installationsplats\FileMaker Pro 9\""
Ange en annan sökväg (icke-standard) för installation av FileMaker Pro 9 Advanced på den egna datorn	"sökväg\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\installationsplats\FileMaker Pro 9 Advanced\""

**Obs!**

- *Sökväg* är sökvägen till installationsmappen som du skapade på nätverksenheten.
- *Installationsplats* är den plats där FileMaker-produkten ska installeras på användarens dator. Sökvägen får inte innehålla mellanslag om den inte är omsluten av citattecken.
- Installationsprogrammet kan uppmana användaren att starta om datorn efter installationen.

© 2005-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt.

FileMaker, Inc.  
5201 Patrick Henry Drive  
Santa Clara, Kalifornien 95054, USA

FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och är registrerat i USA och andra länder. ScriptMaker och filappslogotypen är varumärken som tillhör FileMaker, Inc. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

FileMakers dokumentation skyddas av lagen om upphovsrätt och det är därför inte tillåtet att mångfaldiga eller fördela detta dokument utan FileMakers skriftliga medgivande. Dokumentationen får endast användas tillsammans med ett licensierat exemplar av FileMaker-programmet.

Samtliga personer och företag som förekommer i exempel är fiktiva och eventuella likheter med verkliga personer och företag är fullständigt oavsiktliga. En lista över medverkande visas i dokumentet Tillskrivning som medföljer den här programvaran. Omnämmande av tredjepartsprodukter förekommer endast i informationssyfte och ska inte tolkas som förslag eller rekommendationer. FileMaker, Inc. tar inget ansvar när det gäller prestanda hos dessa produkter. Mer information finns på webbplatsen [www.filemaker.com](http://www.filemaker.com).

Utgåva: 01

PN: S07506-006A