

Nätverksinstallation av FileMaker Pro 8.5 och FileMaker Pro 8.5 Advanced

Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur du konfigurerar installationen av FileMaker® Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced för Windows eller MacOS över ett nätverk.

CD-skivan innehåller installationsprogram för FileMaker-produkter på Windows och MacOS. Denna programvara får endast användas i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Innan du börjar

Gör följande innan du konfigurerar installationen:

1. Leta reda på licensnyckeln som medföljde licensavtalet.

Du hittar den alfanumeriska licensnyckeln (35 tecken) i licensavtalet eller på baksidan av CD-fodralet. Du måste ange licensnyckeln för att kunna installera programmet.

Viktigt! Licensnyckeln är anpassad för din organisation. När du installerar programvaran anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas i licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.

2. Bestäm hur licensnyckeln och annan registreringsinformation ska anges när en användare installerar FileMaker-produkten. Det finns två sätt att ange informationen:

- Du kan använda en installation där en *registreringsfil* med namnet Assisted Install.txt förser installationsprogrammet med information, så att alla installationer av FileMaker Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced som sker över nätverket standardiseras. På så sätt kan du anpassa installationen och eliminera behovet av att distribuera och administrera licensnycklar. (FileMaker, Inc. rekommenderar denna metod.)
- Användarna kan registrera programvaran genom att ange namn och licensnyckel när FileMaker Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced installeras på datorn.

Elektronisk dokumentation för slutanvändare

Elektronisk dokumentation för FileMaker-produkter, inklusive Viktigt-filen, levereras i PDF-format (Portable Document Format). De kan öppnas med Adobe® Reader®, som du kan hämta från www.adobe.com.

Om du installerar med registreringsfil

Installation med registreringsfil underlättar vid installation av FileMaker Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced i en miljö med fleranvändarlicenser. Du anger den information som behövs i registreringsfilen (till exempel standardiserade användarnamn, företagsnamn, licensnyckeln och diverse installationstillval) och gör sedan filen tillgänglig på nätverket. Filen används av installationsprogrammen när FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced installeras på datorerna på din arbetsplats.

I Windows kan du även konfigurera installationen så att den körs i bakgrunden, vilket innebär att installationsfönstren inte visas. Mer information finns i "Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)" på sidan 3.

När du redigerat registreringsfilen och gjort den och installationsfilerna för FileMaker tillgängliga på nätverket kan användare utföra installationen genom att

- ansluta enheten som innehåller installationsfilerna
- dubbelklicka på korrekt installationsfil:
 - Windows: Setup.exe
 - Mac OS: FileMaker Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced

Windows: I versioner före FileMaker Pro 7 kallades registreringsfilen FileMaker Pro x.PDF. Den filen finns fortfarande och behövs vid installation med registreringsfil, men den ska inte redigeras. Denna fil används av Microsoft SMS.

Konfigurera installationer med registreringsfil

Genom att följa anvisningarna i följande avsnitt kan du ställa in en nätverksenhet så att användare kan installera FileMaker-produkter för både Windows och Mac OS.

Obs! Om du delar cd-skivan över nätverket i stället för att kopiera installationsfilerna till en nätverksenhet inträffar följande:

- Endast ett installationsprogram blir tillgängligt – installationsprogrammet för den plattform som CD:n körs på.
- Du kan inte använda en registreringsfil. Se "Om du installerar med registreringsfil" i föregående avsnitt.

Kopiera installationsfiler till en nätverksenhet

Obs! Du måste inaktivera listorna för behörighetskontroll om du vill installera produkten. Efter installationen skall du inte använda ACL-filbehörigheter när du vill kontrollera åtkomst till någon FileMaker-fil. Mer information finns i dokumentationen som medföljde operativsystemet.

Så här gör du installationsfiler för FileMaker tillgängliga på nätverket:

1. Skapa en mapp på en nätverksdelad enhet för FileMaker-produkternas installationsfiler.
2. Leta reda på följande filer på installationsskivan och kopiera dem till den mapp som du skapade på nätverksenheten:
 - Windows: Mappen Files, som innehåller registreringsfilen Assisted Install.txt och andra nödvändiga installationsfiler.
 - Mac OS: Installationsprogrammet för FileMaker Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced och registreringsfilen Assisted Install.txt, som finns på rotnivån på CD:n.
3. Fortsätt med nästa avsnitt om du använder en registreringsfil. Om du inte vill använda någon registreringsfil är du klar.

Anpassa registreringsfilen

Så här anpassar du registreringsfilen:

1. Använd ett textredigeringsprogram som Anteckningar (Windows) eller TextEdit (Mac OS) och öppna filen Assisted Install.txt på nätverksenheten.

Obs! Filen Assisted Install.txt är plattformsbaserad. Om du ska installera FileMaker Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced på både Windows- och MacOS-system måste du tillhandahålla två olika Assisted Install.txt-filer.
2. Ändra följande inställningar efter behov.

Obs! Inställningarna är inte skiftlägeskänsliga.

Om du vill	Gör du så här
Ange ett användarnamn för alla installationer	Skriv ett namn efter Name= Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades (Windows) eller användarnamnet (Mac OS).
Ange ett företagsnamn för alla installationer	Windows: Ange ett namn efter Organization= Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades. Mac OS: Skriv ett namn efter Company= När du anger en variabel för Organization= eller Company=, anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas på licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.
Ange en giltig licensnyckel för alla installationer	Ange licensnyckeln efter License Key= Mer information om licensnyckeln finns i avsnittet "Innan du börjar" på sidan 1.
Förhindra eller tillåta att användare skapar databaser	Ange något av följande efter Admin_NoNewDatabases= <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (ett) för att hindra användare från att skapa databaser ■ 0 (noll) för att tillåta användare att skapa databaser Mer information finns i "Hindra användare från att skapa databaser" på sidan 3.

Om du vill	Gör du så här
Windows: Skapa en genväg till FileMaker-produkten på skrivbordet och i Snabbstartfältet Mac OS: Skapa ett alias till FileMaker-produkten på aktivitetsfältet	Skriv något av följande efter Shortcuts= (Windows) eller Alias= (Mac OS) <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (ett) om du vill skapa en genväg/ett alias ■ 0 (noll) om du inte vill skapa en genväg/ett alias Mer information finns i kommentaren i slutet av denna tabell.
Visa eller dölja elektronisk registrering	Skriv något av följande efter Registration= <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 (noll) om du inte vill visa elektronisk registrering. FileMaker-produkten kommer inte att uppmana användarna att ange registreringsinformation. ■ 1 (ett) om du vill att en påminnelse om elektronisk registrering ska visas
Windows: Ange språkversion för FileMaker-produkten. Denna inställning fungerar endast när användare utför en bakgrundsinstallation med registreringsfil. Se "Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)" på sidan 3.	Ange namnet på språket efter Language= Giltiga värden är: Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Spanish och Swedish. Mac OS: Ange ingen språkinställning i filen Assisted Install.txt. FileMaker-installationsprogrammet väljer det språk som används i det aktuella operativsystemet.
Windows: Ange ifall FileMaker-produkten ska vara tillgänglig för alla användare eller endast för aktuell användare.	Ange något av följande efter ApplicationUsers= <ul style="list-style-type: none"> ■ AllUsers om du vill att FileMaker-produkten ska vara tillgänglig för alla användare som är inloggade på datorn ■ OnlyCurrentUser om du vill begränsa FileMaker-produkten till det användarkonto som är inloggat under installationen
Dölja eller visa dialogrutan Registrering under installationen	Skriv något av följande efter SkipDialog= <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (ett) om du inte vill att dialogrutan Registrering ska visas. Användarna behöver inte ange information i variablerna Name och Company och licensnyckeln visas inte. (Om nyckeln som anges är ogiltig visas ändå dialogrutan Registrering.) ■ 0 (noll) om du vill att dialogrutan Registrering ska visas under installationen. Mer information finns i kommentaren i slutet av denna tabell.

Obs! Variablerna SkipDialog och Shortcuts/Alias bestämmer om installationsprogrammet ska uppmana användaren att skapa en genväg (Windows) eller ett alias (Mac OS).

SkipDialog=	Shortcuts/Alias=	Resultat
1	1	Ingen uppmaning. Skapar genväg/alias
1	0	Ingen uppmaning. Skapar inte genväg/alias
0	1	Uppmaning
0	0	Windows: Uppmaning Mac OS: Ingen uppmaning Skapar inte genväg/alias

3. Spara de ändringar du har gjort i filen Assisted Install.txt i vanligt textformat.
- Windows: Assisted Install.txt och Setup.exe måste vara placerade i mappen Files under installationen.
 - Mac OS: Assisted Install.txt måste vara placerad i samma mapp som installationsprogrammet för FileMaker Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced under installationen.

Hindra användare från att skapa databaser

Om du använder en registreringsfil kan du ställa in ett tillval (Admin_NoNewDatabases) som hindrar användarna från att skapa databaser i FileMaker. Om tillvalet är aktiverat visas ett varningsmeddelande i FileMaker-produkten när användare gör något av följande:

- Väljer Arkiv-menyn > Ny databas.
- Klickar på knappen Nytt i verktygsfältet.
- Exporterar till en FileMaker Pro-fil.
- Väljer Arkiv-menyn > Spara en kopia.
- Öppnar dialogrutan Ny databas.
- Reparerar en FileMaker Pro-fil.
- Konverterar ett annat filformat (t.ex. tabbavgränsat) till en ny FileMaker Pro-fil, t.ex. genom att öppna Arkiv-menyn > Öppna.
- Utför ett Apple Event för att öppna en fil i ett annat format.
- Utför Apple Event-kommandot do menu för att kunna skapa en fil.
- Utför ett manus som gör något av ovanstående.
- Väljer ett eget menyalternativ som gör något av ovanstående.

När användare vill skapa databaser måste de installera om programvaran FileMaker, med alternativet Admin_NoNewDatabases avmarkerat.

Utföra en installation med registreringsfil

När användare vill installera FileMaker-produkterna ansluter de enheten med installationsfilerna och dubbelklickar sedan på Setup.exe (Windows) eller på installationsprogrammet för FileMaker Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced (Mac OS).

Om Assisted Install.txt finns i samma mapp som installationsprogrammet används informationen i den filen under installationen. Om filen inte finns på plats eller är ofullständig måste användarna ange den information som behövs.

Obs!

- Windows 2000 Professional- och Windows XP-användare måste ha behörighet som standardanvändare eller högre för att kunna installera FileMaker-produkter.
- På Mac OS installeras FileMaker-produkten automatiskt med samma språk som används i det aktuella Mac OS-systemet. Användare som vill installera FileMaker-produkten med ett annat språk bör använda de internationella systeminställningarna för att ändra Mac OS-systemets språk innan de installerar FileMaker-produkten.

Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)

Under en bakgrundsinstallation behöver användaren göra så litet som möjligt med FileMaker-installationsprogrammet. Den installationsinformation som behövs hämtas från registreringsfilen (Assisted Install.txt) och installationsfönstren visas inte.

Det finns två sätt att utföra en bakgrundsinstallation. Användarna kan:

- Dubbelklicka på filen Setup.exe som finns på den anslutna enheten. För denna metod måste filen Setup.ini redigeras. Mer information finns i nästa avsnitt.
- Ange installationskommandot och lämpliga tillval på kommandoraden. Mer information finns i ”Utföra en bakgrundsinstallation med kommandotolken (Windows)” på sidan 4.

Redigera Setup.ini för bakgrundsinstallation (Windows)

Om du gör följande ändringar i filen Setup.ini startas bakgrundsinstallationen när användarna ansluter nätverksenheten och dubbelklickar på Setup.exe:

1. Leta reda på filen Setup.ini i mappen Files som finns i mappen FileMaker Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced.
2. Öppna Setup.ini med ett textredigeringsprogram som t.ex. Anteckningar.
3. Leta reda på avsnittet [Startup] och skriv något av följande efter CmdLine=

Om du vill	Anger du tillvalen som de visas efter CmdLine=
Installera en FileMaker-produkt utan användargränsnitt (bakgrundsinstallation)	CmdLine=/q
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	CmdLine=/qb+
Ange en annan sökväg (icke-standard) för installationen av FileMaker Pro 8.5 eller FileMaker Pro 8.5 Advanced på den egna datorn	CmdLine=/qb+ INSTALLDIR=installationsplats

Obs! *Installationsplats* är den plats där FileMaker-produkten ska installeras på användarens dator. Sökvägen får inte innehålla mellanslag om den inte är omsluten av citattecken. Följande exempel på sökväg skulle installera i mappen FileMakerPro8.5 i mappen Program på hårddisken (enhet c:):

```
c:\Program\FileMakerPro8.5
```

4. Spara och stäng filen Setup.ini.
5. Instruera användarna hur de ska utföra en installation med registreringsfil enligt beskrivningen i ”Utföra en installation med registreringsfil” på sidan 3.

Utföra en bakgrundsinstallation med kommandotolken (Windows)

Användarna kan installera FileMaker-produkten från kommandotolken. När denna metod används kan installations-programmet ange när installationen har slutförts.

I följande tabell beskrivs de tillval användarna kan välja när de utför en installation med registreringsfil från kommandotolken.

Till	Instruera användarna att öppna ett kommandofönster och sedan skriva
Installera FileMaker-produkt utan användargränssnitt (<i>bakgrundsinstallation</i>)	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn
Avinstallera FileMaker-produkt utan användargränssnitt (<i>avinstallation i bakgrunden</i>)	"sökväg\setup.exe" /s /x /v/qn
Installera en FileMaker-produkt när det behövs – meddela aktuell användare (<i>meddelad bakgrundsinstallation</i>)	"sökväg\setup.exe" /s /v /ju
Installera en FileMaker-produkt när det behövs – meddela alla användare (<i>meddelad bakgrundsinstallation</i>)	"sökväg\setup.exe" /s /v /jm
Visa en dialogruta som tecken på att FileMaker-produkten har installerats	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn+
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	"sökväg\setup.exe" /s /v/qb+
Installera FileMaker Pro 8.5 till en annan (icke-standard) plats på den egna datorn	"sökväg\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\installationsplats\ FileMaker Pro 8.5\""
Installera FileMaker Pro 8.5 till en annan (icke-standard) plats på den egna datorn	"sökväg\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\installationsplats\ FileMaker Pro 8.5 Advanced\""

Obs!

- Sökväg är sökvägen till installationsmappen som du skapade på nätverksenheten.
- *Installationsplats* är platsen för mappen där FileMaker-produkten ska installeras på användarens dator. Sökvägen får inte innehålla mellanslag om den inte är omsluten av citattecken.
- Installationsprogrammet kan uppmana användaren att starta om datorn efter installationen.

© 2001-2006 FileMaker, Inc. Med ensamrätt.

FileMaker, Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, Kalifornien 95054, USA

FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc., registrerat i USA och andra länder. ScriptMaker och logotypen för mappen är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

FileMakers dokumentation skyddas av lagen om upphovsrätt och det är därför inte tillåtet att mångfaldiga eller distribuera detta dokument utan FileMakers skriftliga medgivande. Dokumentationen får endast användas tillsammans med ett licensierat exemplar av FileMaker-programmet.

Samtliga personer och företag som förekommer i exempel är fiktiva och eventuella likheter med verkliga personer eller företag är fullständigt oavsiktliga.

En lista över medverkande visas i dokumentet Tillskrivning som medföljer den här programvaran.

Mer information finns på webbplatsen www.filemaker.se.