

Installation av nätverksinställningar för FileMaker Server 8 och FileMaker Server 8 Advanced

I det här dokumentet beskrivs hur du konfigurerar installationen av FileMaker® Server 8 och FileMaker Server 8 Advanced i ett nätverk.

Cd-skivan innehåller installationsprogram för FileMaker-produkter för Windows och Mac OS. Denna programvara får endast användas i enlighet med villkoren i fleranvändarlicensavtalet.

Innan du börjar

Gör följande innan du konfigurerar installationen:

1. Leta reda på licensnyckeln som medföljer fleranvändarlicensavtalet.

Licensnyckeln är en alfanumerisk sträng på 35 tecken som återfinns på en självhäftande etikett på licensavtalet. Licensnyckeln måste anges för alla installationer som använder filerna på CD:n.

Viktigt! Licensnyckeln är anpassad för din organisation. När du installerar programvaran anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas i licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.

2. Bestäm hur licensnyckeln och annan registreringsinformation ska anges när en användare installerar FileMaker-produkten. Det finns två sätt att ange informationen:

- Du kan låta installationsprogrammet använda en *registreringsfil* med namnet Assisted Install.txt. Filen innehåller information som installationsprogrammet använder för att standardisera installationer av FileMaker Server. På så sätt kan du anpassa installationen och minska behovet av att distribuera och administrera licensnycklar. (FileMaker, Inc. rekommenderar denna metod.)
- Användarna kan registrera programvaran genom att ange namn och licensnyckel när de installerar FileMaker Server på datorn.

Elektronisk dokumentation för slutanvändare

Elektronisk dokumentation för FileMaker-produkter, inklusive Viktigt-filen, levereras i PDF-format (Portable Document Format). När användarna installerar FileMaker Server, installeras PDF-filer i mappen Elektronisk dokumentation (i mappen Svenska - Extra).

Information om att	Finns i
Konfigurera FileMaker Server efter installation	<i>FileMaker Server Administratörshandbok</i>
Använda FileMaker Server Auto Update för att ladda ned plugin-program till datorer med FileMaker Pro-klienter	<i>FileMaker Server-handboken Uppdatera plug-in-program</i>
Installera och konfigurera Web Publishing Engine	<i>FileMaker Server Advanced Installationshandbok för webbpublicering</i>
Utveckla egna webbpubliceringslösningar med XML eller XSLT för FileMaker Server Advanced	<i>FileMaker Server Advanced Handbok för egen webbpublicering</i>
Göra FileMakerPro-databaser tillgängliga för användares webbläsare i ett intranät eller på Internet	<i>FileMaker Handbok för direkt webbpublicering</i>
Installera de drivrutiner som krävs för att ansluta till en FileMaker-datakälla via ODBC eller JDBC	<i>Installation av FileMaker-drivrutiner för ODBC- och JDBC-klienter</i>
Dela FileMaker-data med andra program med hjälp av ODBC och JDBC	<i>FileMaker ODBC- och JDBC-handbok för utvecklare</i>

Du kan ladda ned FileMaker-dokumentation i PDF-format från www.filemaker.se/fmdownloads. Uppdateringar till det här dokumentet kan också laddas ned från webbplatsen.

Om du installerar med registreringsfil

Installation med registreringsfil förenklar installationen av FileMaker Server i en fleranvändarmiljö. Du anger den information som behövs i registreringsfilen (till exempel standardiserade användarnamn, företagsnamn, licensnyckeln och diverse installationstillval) och gör sedan filen tillgänglig på nätverket. Filen används av installationsprogrammen när FileMaker Server installeras på datorerna på din arbetsplats.

I Windows kan du även konfigurera installationen så att den körs i bakgrunden, vilket innebär att installationsfönstren inte visas. Mer information finns i "Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)" på sidan 4.

När du redigerat registreringsfilen och gjort den och installationsfilerna för FileMaker tillgängliga i nätverket kan användarna installera. Se ”Utföra en installation med registreringsfil” på sidan 3.

Viktigt! Windows: I versioner före FileMaker Server 7 kallades registreringsfilen FileMaker Server x.PDF. Den filen finns fortfarande och behövs vid installation med registreringsfil, men den ska inte redigeras. Denna fil används av Microsoft SMS.

Konfigurera installationer med registreringsfil

Genom att följa anvisningarna i följande avsnitt kan du ställa in en nätverksenhet så att användare kan installera FileMaker Server för både Windows och Mac OS.

Viktigt! Mac OS X-användare måste kopiera installationsprogrammet för FileMaker Server till sin lokala enhet. Installationsprogrammet för FileMaker Server på Mac OS X stöder inte fjärrinstallation från en nätverksenhet. Se ”Utföra en installation med registreringsfil” på sidan 3.

Windows: Om du delar cd-skivan över nätverket i stället för att kopiera installationsfilerna till en nätverksenhet inträffar följande:

- Endast ett installationsprogram blir tillgängligt: installationsprogrammet för den plattform som cd:n körs på.
- Du kan inte använda en registreringsfil. Se ”Om du installerar med registreringsfil” i föregående avsnitt.

Kopiera installationsfiler till en nätverksenhet

Obs! Du måste inaktivera listorna för behörighetskontroll (ACL) för att kunna installera produkten. Använd inte ACL för att kontrollera behörighet för åtkomst av FileMaker-filer efter installationen heller. Mer information finns i dokumentationen som medföljde operativsystemet.

Så här gör du installationsfiler för FileMaker tillgängliga på nätverket:

1. Skapa en mapp på nätverksenheten för FileMaker-produktens installationsfiler.
2. Leta reda på följande filer på installationsskivan och kopiera dem till den mapp som du skapade på nätverksenheten:
 - Windows: Mappen Files, som innehåller registreringsfilen Assisted Install.txt och andra nödvändiga installationsfiler.
 - Mac OS: Mac OS X-användare måste kopiera installationsprogrammet för FileMaker Server till sin lokala enhet. Installationsprogrammet för FileMaker Server på Mac OS X stöder inte fjärrinstallation från en nätverksenhet. Se ”Utföra en installation med registreringsfil” på sidan 3.
3. Fortsätt med nästa avsnitt om du använder en registreringsfil. Om du inte vill använda någon registreringsfil är du klar.

Anpassa registreringsfilen

Så här anpassar du registreringsfilen:

1. Använd ett textredigeringsprogram som Anteckningar (Windows) eller TextEdit (Mac OS) och öppna filen Assisted Install.txt på nätverksenheten.

Obs! Filen Assisted Install.txt är plattformsbaserad. Om du ska installera FileMaker Server på både Windows- och Mac OS-system måste du tillhandahålla två olika Assisted Install.txt-filer.

2. Ändra följande inställningar efter behov.

Obs! Inställningarna är inte skiftlägeskänsliga.

Om du vill	...gör du så här:
Ange ett användarnamn för alla installationer	Skriv ett namn efter Name= Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades (Windows) eller användarnamnet (Mac OS).
Ange ett företagsnamn för alla installationer	Windows: Skriv ett namn efter Organization= Om du låter fältet vara tomt används namnet som användes när Windows registrerades. Mac OS: Skriv ett namn efter Company= När du anger en variabel för Organization= eller Company=, anger du organisationsnamnet på exakt samma sätt som det visas på licensavtalet ("Inköpsbevis"). Versaler och gemener i organisationsnamnet måste anges på samma sätt som i licensavtalet.
Ange en giltig fleranvändarlicensnyckel för alla installationer	Ange licensnyckeln efter License Key= Information om licensnyckeln finns i "Innan du börjar" på sidan 1.
Windows: Ange vilken språkversion av FileMaker Server som ska installeras Denna inställning fungerar endast när användare utför en bakgrundsinstallation med registreringsfil. Se "Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)" på sidan 4.	Skriv namnet på språket efter Language= Giltiga värden är: English, French, German, Italian, Japanese eller Swedish. Mac OS: Ange ingen språkinställning i filen Assisted Install.txt. FileMaker-installationsprogrammet väljer det språk som används i det aktuella operativsystemet.
Välja hur FileMaker Server ska startas	Skriv något av följande efter StartupType= <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 om du vill att FileMaker Server ska starta automatiskt när systemet startas ■ 3 om du vill starta FileMaker Server manuellt
Windows: Skapa en genväg på skrivbordet och i Snabbstartfältet Mac OS: Skapa ett alias i aktivitetsfältet	Skriv något av följande efter Shortcuts= (Windows) eller Alias= (Mac OS) <ul style="list-style-type: none"> ■ 0(noll) om du inte vill skapa en genväg/ett alias ■ 1(ett) om du vill skapa en genväg/ett alias Mer information finns i kommentaren i slutet av denna tabell.

Om du vill	...gör du så här:
Visa eller dölja elektronisk registrering	<p>Skriv något av följande efter Registration=</p> <ul style="list-style-type: none"> 0(noll) om du inte vill visa elektronisk registrering. FileMaker Server uppmanar inte användarna att ange registreringsinformation. 1(ett) om du vill att påminnelser om elektronisk registrering ska visas
Dölja eller visa dialogrutan Registrering under installationen	<p>Skriv något av följande efter SkipDialog=</p> <ul style="list-style-type: none"> 0(noll) om du vill att dialogrutan Registrering ska visas under installationen. 1(ett) om du inte vill att dialogrutan Registrering ska visas. Användarna behöver inte ange information i fälten Name och Company och licensnyckeln visas inte. (Om nyckeln som anges är ogiltig visas dialogrutan Registrering ändå.) <p>Mer information finns i kommentaren i slutet av denna tabell.</p>

Obs! Variablerna SkipDialog och Shortcuts/Alias bestämmer om installationsprogrammet ska fråga användaren om att skapa en genväg (Windows) eller ett alias (Mac OS).

SkipDialog=	Shortcuts/Alias=	Resultat
1	1	Ingen fråga. Skapa genväg/alias
1	0	Ingen fråga. Skapar inte genväg/alias
0	1	Fråga
0	0	Windows: Fråga Mac OS: Ingen fråga Skapar inte genväg/alias

3. Spara de ändringar du gjort i filen Assisted Install.txt i vanligt textformat.

- Windows: Assisted Install.txt och Setup.exe måste vara placerade i mappen Files under installationen.
- Mac OS: Assisted Install.txt måste finnas i samma mapp som installationsprogrammet för FileMaker Server under installationen.

Utföra en installation med registreringsfil

Användarna installerar FileMaker Server genom att ansluta till enheten med installationsfilerna och sedan göra följande:

- Windows: Dubbelklicka på Setup.exe.
- Mac OS: Kopiera installationsfilerna till sin lokala enhet och sedan dubbelklicka på FileMaker Server 8. När installationen är klar kan installationsfilerna tas bort från den lokala enheten.

Viktigt! Mac OS X-användare måste kopiera installationsprogrammet för FileMaker Server till sin lokala enhet. Installationsprogrammet för FileMaker Server på Mac OS X stöder inte fjärrinstallation från en nätverksenhet.

Anteckningar

- Det finns ytterligare dokumentation som förklarar hur FileMaker Server konfigureras. Se "Elektronisk dokumentation för slutanvändare" på sidan 1.
- Om Assisted Install.txt finns i samma mapp som installationsprogrammet används informationen i den filen under installationen. Om filen inte finns på plats eller är ofullständig måste användarna ange den information som behövs.
- Windows-användare måste ha administratörsbehörighet för att kunna installera FileMaker Server.
- Mac OS-användare måste ha administratörsbehörighet för att kunna installera FileMaker Server.
- På Mac OS installeras FileMaker Server automatiskt med det språk som används i det aktuella Mac OS-systemet (om det aktuella systemspråket stöds av FileMaker Server). Om det aktuella systemspråket inte stöds av FileMaker Server väljs engelska som språk för både installationsprogrammet och FileMaker Server.

Användare som vill installera FileMaker Server med ett annat språk bör använda de internationella systeminställningarna för att ändra Mac OS-systemets språk innan de installerar FileMaker Server.

Bakgrundsinstallation med registreringsfil (Windows)

Under en bakgrundsinstallation minimerar FileMaker-installationsprogrammet användarinteraktionen. Den installationsinformation som behövs hämtas från registreringsfilen (Assisted Install.txt) och installationsfönstren visas inte.

Det finns två sätt att utföra en bakgrundsinstallation. Användarna kan:

- Dubbelklicka på filen Setup.exe som finns på den anslutna enheten. För denna metod måste filen Setup.ini redigeras. Mer information finns i nästa avsnitt.
- Ange installationskommandot och lämpliga tillval på kommandoraden. Mer information finns i ”Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden (Windows)” på sidan 4.

Redigera Setup.ini för bakgrundsinstallation (Windows)

Om du gör följande ändringar i filen Setup.ini startas bakgrundsinstallationen när användarna ansluter nätverksenheten och dubbelklickar på Setup.exe:

1. Leta upp filen Setup.ini i mappen Files i FileMaker Server-mappen.
2. Öppna Setup.ini med ett textredigeringsprogram som t.ex. Anteckningar.
3. Leta reda på avsnittet [Startup] och skriv något av följande efter CmdLine=

För att	Anger du tillvalen som de visas efter CmdLine=
Installera en FileMaker-produkt utan användargränssnitt (bakgrunds installation)	CmdLine=/q
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	CmdLine=/qb
Installera FileMaker Server på en annan (icke-standard) sökväg på den lokala datorn	CmdLine=/qb INSTALLDIR= <i>installationsplats</i>

Obs! *Installationsplats* är den plats där FileMaker-produkten ska installeras på användarens dator. Sökvägen får inte innehålla mellanslag om den inte är omsluten av citattecken.

4. Spara och stäng filen Setup.ini.
5. Instruera användarna hur de ska utföra en installation med registreringsfil enligt beskrivningen i ”Utföra en installation med registreringsfil”, i föregående avsnitt.

Utföra en bakgrundsinstallation med kommandoraden (Windows)

Användarna kan installera FileMaker-produkten från kommandoraden. När denna metod används kan installationsprogrammet ange när installationen slutförts.

I följande tabell beskrivs de tillval användarna kan välja när de utför en installation med registreringsfil från kommandoraden.

För att	Instruera användarna att öppna ett kommandofönster och sedan skriva
Installera en FileMaker-produkt utan användargränssnitt (bakgrunds installation)	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn
Visa en dialogruta som berättar om installationen av FileMaker-produkten lyckades	"sökväg\setup.exe" /s /v/qn+
Visa förloppet och knappen Avbryt under installationen	"sökväg\setup.exe" /s /v/qb
Installera FileMaker Server på en annan (icke-standard) sökväg på den egna datorn	"sökväg\setup.exe" /s /v"/qb INSTALLDIR=" <i>installationsplats</i> \FileMaker Server 8\""
Avinstallera FileMaker Server utan ett användargränssnitt (bakgrunds installation)	msiexec /x "sökväg\ FileMaker Server 8.msi" /q

Anteckningar

- *Sökväg* är sökvägen till installationsmappen som du skapade på nätverksenheten.
- *Installationsplats* är den plats där FileMaker-produkten ska installeras på användarens dator. Sökvägen får inte innehålla mellanslag om den inte är omsluten av citattecken.
- Installationsprogrammet kan uppmana användaren att starta om datorn efter installationen.

© 2001-2005 FileMaker, Inc. Med ensamrätt.

FileMaker, Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, CA 95054

FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc., registrerat i USA och andra länder, och ScriptMaker och logotypen för mappen är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

FileMakers dokumentation skyddas av lagen om upphovsrätt och det är därför inte tillåtet att mångfaldiga eller distribuera detta dokument utan FileMakers skriftliga medgivande. Dokumentationen får endast användas tillsammans med ett licensierat exemplar av FileMaker-programmet.

Samtliga personer och företag som förekommer i exempel är fiktiva och eventuella likheter med verkliga personer eller företag är fullständigt oavsiktliga.

En lista över medverkande visas i dokumentet Tillskrivning som medföljer den här programvaran.

Mer information finns på webbplatsen www.filemaker.se.